

**AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., DELLA FORNITURA CON POSA DI GRU SU NOSTRO AUTOCARRO IVECO TIPO IG160E2CA (150-220) TARGATO GS 946 RW COMPRESIVO DI CASSONE RIBALTABILE (DA MANTENERE)**

**ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO**

1. Con il presente avviso, A.E.M. Cremona S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t) dell’Allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con sede legale in Via Persico n. 31 – 26100 Cremona (CR) - PEC: acquistiaem@pec.it, intende procedere all’affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura con posa di gru su nostro autocarro IVECO tipo IG160E2CA (150-220) targato GS 946 RW comprensivo di cassone ribaltabile. E’ compreso lo smontaggio e ritiro gru attualmente montata, Dall’Aglione Newcranes S.r.l. tipo DN 8.7 S3, con particolare attenzione alla rimozione di tutto quanto non necessario all’allestimento della nuova gru da installare.
2. In particolare, per lo sviluppo di quanto richiesto nel precedente punto, si potrebbero rendere necessarie le seguenti operazioni:
  - rifacimento parziale del controtelaio ora esistente con adeguamento al tipo di caricatore proposto;
  - adeguamento dei fissaggi telaio/controtelaio in riferimento al tipo di caricatore proposto;
  - riposizionamento serbatoi gasolio/urea e relativi particolari del telaio in riferimento al tipo di caricatore proposto;
  - rifacimento impianto oleodinamico con sostituzione presa di forza, pompa, e rimozione di singolo serbatoio con installazione di serbatoio di doppia capacità, filtro e tubazioni adeguate, montaggio valvola limitatrice di flusso e scambiatore di calore con fornitura olio ad alto indice viscosità, in riferimento al tipo di caricatore proposto.
3. La nuova gru dovrà avere le seguenti caratteristiche:
  - 3.1 - Caricatore Industriale per settore **“recycling”**, conforme alla normativa **UNI EN 12999-2020** “requisiti minimi per la progettazione, il calcolo, le verifiche e le prove delle **gru caricatori idrauliche**, sia per il loro montaggio su veicoli che su fondazioni statiche”;
  - 3.2 - Classificazione H1 B4 **“Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t”**;
  - 3.3 - Nr. 04 attivazioni idrauliche nel braccio terminale necessarie per il montaggio di nostra Pinza INTERLAM S.r.l. modello IT 1050 PF (peso proprio 85 kg);
  - 3.4 - Braccio ripieghevole a **“Z” (con pinza montata)** con terminale telescopico e tubazione interna antiusura;
  - 3.5 - Sfilo massimo di almeno 7 m;
  - 3.6 - Portata max a braccio completamente sfilato (7 m) pari a 700 kg (peso max del tronco sollevabile dalla Pinza INTERLAM S.r.l. modello IT 1050 PF);
  - 3.7 - Rotazione a 400° con doppi cilindri a cremagliera in bagno d'olio e freni di fine corsa;
  - 3.8 - Colonna con mozzo in fusione e tirante interno di sicurezza per limitare le tensioni di carico;
  - 3.9 - Stabilizzatori telescopici indipendenti con estensione idraulica e girevoli 180° manuali;
  - 3.10 - Possibilità di funzionamento del caricatore con gli stabilizzatori completamente in sagoma;
  - 3.11 - Distributore oleodinamico di tipo proporzionale elettrico con comandi da postazione alta;
  - 3.12 - Radiocomando a distanza e postazione sulla colonna per radiocomando con accesso da entrambi i lati;
  - 3.13 - Sedile con sensore uomo-presente e cinture di sicurezza avvolgibili;
  - 3.14 - Biella di potenza al braccio primario;
  - 3.15 - Carter di protezione sui cilindri primario e secondari;
  - 3.16 - Kit dispositivi di protezione e sicurezza: pulsante arresto emergenza, manometro di pressione;
  - 3.17 - Valvole sui cilindri, limitatore di carico, fuori sagoma, centralina per gestione elettronica;
  - 3.18 - Sicurezze, buzzer per segnalazione visiva e acustica in cabina;
  - 3.19 - Collaudo MCTC per aggiornamento carta di circolazione;
  - 3.20 - Rilascio Dichiarazione di Conformità CE;
  - 3.21 - Installazione barra di sicurezza per la manutenzione del cassone ribaltabile;
  - 3.22 - Adeguamento velocità di salita del cassone ribaltabile;
  - 3.23 - Riparazione cassetta portattrezzi;
4. L’importo complessivo offerto dovrà comprendere la fornitura di nuova gru avente le caratteristiche sopra descritte, l’esecuzione delle prestazioni eventualmente necessarie di cui al punto 2, la rimozione dell’esistente e la relativa valorizzazione.



5. Si precisa che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante è il C011 - CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti.

## ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Avviso e la successiva procedura di affidamento si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parte I e II.

## ART. 3 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA

1. Possono presentare offerta gli Operatori Economici, di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

## ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di Operatori Economici per i quali sussistano:

- Le cause di esclusione previste e definite dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. La stazione appaltante si riserva di valutare le eventuali casistiche di cui agli artt.95-96- 97 - 98 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all'articolo 35 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Le condizioni di cui all'art. 68, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ossia la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

## ART. 5 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

1. Il **sopralluogo è obbligatorio** e si rende indispensabile al fine di prendere visione dell'attrezzatura attualmente montata sul mezzo, delle operazioni da eseguire per lo smontaggio e di quanto necessario per il montaggio della nuova. Tale operazione è indispensabile al fine della valorizzazione dell'esistente. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.
2. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 04/05/2026, all'indirizzo mail [luciano.ghidini@aemcremona.it](mailto:luciano.ghidini@aemcremona.it) e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

## ART. 6 - PUBBLICAZIONE, ELABORATI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Il presente Avviso è pubblicato:

- Sul profilo della Committente, al seguente link: [www.aemcremona.it](http://www.aemcremona.it);
- Sulla piattaforma telematica della Committente: <https://aemcremona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2. La documentazione della procedura in oggetto comprende:

- Avviso pubblico;
- modello offerta economica;
- dichiarazione insussistenza motivi di esclusione di cui agli artt. 94 -95 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- modulo tracciabilità flussi finanziari debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- dichiarazione sostitutiva inerente il CCNL applicato;
- dichiarazione di equivalenza (se necessaria).

3. Per inviare l'offerta è necessario accedere con la propria utenza al portale:



<https://aemcremona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>

Una volta eseguito l'accesso sarà sufficiente entrare nella sezione Avvisi pubblici in corso, nella quale troverete il presente Avviso.

A questo punto con il tasto rispondi sarà possibile inviare una comunicazione nella quale inserire, oltre al testo di risposta, gli allegati richiesti.

Completato l'inserimento sarà sufficiente completare l'invio della stessa attraverso la procedura guidata di gestione della comunicazione.

## ART. 7 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante piattaforma telematica, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 1 (uno) giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.
3. Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" della presente procedura.
4. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**
5. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate per mezzo della piattaforma e-procurement della Stazione Appaltante.
6. Nel caso di malfunzionamento della piattaforma le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante [acquistiaem@pec.it](mailto:acquistiaem@pec.it) e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.
7. **Non rispondere all'indirizzo PEC: [eprocurementaemcremona@pec.it](mailto:eprocurementaemcremona@pec.it).**
8. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## ART. 8 – MODALITA' DI TRASMISSIONE

L'istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quella prevista nel presente avviso. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 maggio 2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'istanza.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

## ART. 9 – REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Possono presentare l'istanza per partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, tutti i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che al momento della presentazione dell'istanza siano in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere confermati ed integrati all'atto della partecipazione all'eventuale procedura di affidamento:

### a) Requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto



Dasa-Räregister

Normativa: UNI EN ISO 9001:2015  
No. Certificato: IO-0723-02

Normativa: UNI ISO 45001:2018  
No. Certificato: IS-0723-01

**Azienda Energetica Municipale S.p.A.**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Cremona

C.F. 00110040193 - P. IVA 01070830193

Iscrizione Registro Imprese di Cremona 00110040193 - N. REA CR-132438  
Cap. Soc. € 57.102.500,00

[aemcremona.it](http://aemcremona.it)

della presente procedura di gara. All'Operatore Economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11;

#### **ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Si rimanda alle disposizioni contenute nell'allegata informativa privacy, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR (UE numero 679/16).

Cremona, lì 15/04/2026

**IL DIRETTORE TECNICO**

**Ing. Annalisa Bonini**

documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Dasa-Räger

Normativa: **UNI EN ISO 9001:2015**  
No. Certificato: **IO-0723-02**

Normativa: **UNI ISO 45001:2018**  
No. Certificato: **IS-0723-01**

**Azienda Energetica Municipale S.p.A.**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Cremona

**C.F.** 00110040193 - **P. IVA** 01070830193

Iscrizione Registro Imprese di Cremona 00110040193 – N. REA CR-132438

Cap. Soc. € 57.102.500,00

**[aemcremona.it](http://aemcremona.it)**